

URGENT

ETIQUETTE ID LABO



PATIENT

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

VIGNETTE DE MUTUELLE



RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

☐ Préopératoire ☐ Chimiothérapie
☐ Diabète ☐ Grossesse



PRESCRIPTEUR
(cachet + signature)

Date de prescription :



COPIE À

☐ patient ☐ double au prescripteur



RÉSULTATS À TRANSMETTRE

par téléphone :
par fax :
par sms :



PRÉLÈVEMENT

Prélevé par :
Date et heure :

HEMATOLOGIE

HEM	☐	Hémogramme complet (GR, GB, HB, plaquettes, formule)	
HGB	☐	Hémoglobine	
GR/HTE	☐	Globules rouges	
GB	☐	Globules blancs	
PLA	☐	Plaquettes	
FOR	☐	Formule leucocytaire	
RETI	☐	Réticulocytes	
TLSG	☐	Typage lymphocytaire (T4,T8,B,NK)	
MONOKL	☐	Recherche monoclonalité B	

HEMATOLOGIE SPECIALE

LAME	☐	Morphologie leucocytaire (microscopie)	
SCHIZO	☐	Recherche de Schizocytes	
HF	☐	Hématies fœtales (Kleihauer) (Grossesse)	
GEP	☐	Rech. parasites sanguins (malaria/Plasmodium)	
GEPARA	☐	Autres parasites :	
PLAC	☐	Plaquettes sur tube citraté	
IPF	☐	Indice de plaquettes immatures €	
VISCO	☐	Viscosité sérique	
VS	☐	Vitesse de sédimentation (non cumulable avec fibrinogène)	

CYTOMETRIE EN FLUX

TLSG	☐	Typage lymphocytaire (T4,T8,B,NK)	
MONOKL	☐	Recherche monoclonalité B	
TLTPOS	☐	Exploration lymphocytaire T	
TBLA	☐	Hémopathie maligne aigüe (Blastes)	
TLMONO	☐	Typage monocytaire (LMMC)	
PNH	☐	PNH	
IMDEF	☐	Diagnostic Immunodéficience primaire	
TLAUT	☐	Autres	

IMMUNO-HEMATOLOGIE : un tube edta distinct est nécessaire pour les analyses ci-dessous

ABO	☐	Groupe sanguin (ABO, RH + Kell)	10ml
RAI	☐	Recherche d'Ac irréguliers (RAI)	10ml
CART	☐	Carte de groupe sanguin	
CDIR	☐	Coombs direct	
AGF	☐	Agglutinines froides (37°)	
PHGR	☐	Phénotype érythrocytaire étendu	
		À justifier :	

PATHOLOGIE DU GR

ELHB	☐	Electrophorèse de l'Hémoglobine	
------	--------------------------	---------------------------------	--

ENZYMOPATHIE

ENZERY	☐	Enzymes érythrocytaires	
G6PD	☐	Glucose 6 P déshydrogénase	
G6PI	☐	Glucose 6 P isomérase	
G6GH	☐	6 P gluconate déshydrogénase	
HEXO	☐	Hexokinase	
PKE	☐	Pyruvate kinase	

MEMBRANOPATHIE

MORPHO	☐	Morphologie des GR	
CRYOHE	☐	Cryohémolyse (Rés. Glob.)	
EKTA	☐	Ektacytométrie	
ELMB	☐	Electrophorèse protéines membranaires	
GREMA	☐	Eo 5' Maléimide	

HEMOSTASE

TESTS DE BASE

☐ AVK	☐ AOD	☐ HBPM
Préciser :		
PTT	☐	PTT + INR
TCA	☐	APTT
DDI	☐	D-Dimères
FIB	☐	Fibrinogène (non cumulable avec VS)

BILAN THROMBOPHILIE

(*) Accident thrombotique avt 55ans, antéc. familiaux ou CIVD ?
☐ OUI ☐ NON (à charge patient)

PTC	☐	Protéine C *	
PTS	☐	Protéine S *	
AT3	☐	Anti-thrombine *	
PLASM	☐	Plasminogène *	
APCR	☐	APC Résistance *	
F5MUT	☐	Fac V Leyden (si APCR+)	
COALUP	☐	Anticoagulant lupique	
ACGP1	☐	IgG anti B2-GP1/anti-cardiolipine	

DIATHÈSE HÉMORRAGIQUE

AGVW	☐	Fact Von Willebrand Ag	
ACVW	☐	Fact Von Willebrand Act.	
FAC8	☐	Facteur VIII	
FAC9	☐	Facteur IX	
FAC...	☐	Autres facteurs :	
DOSFAC	☐	Dos. facteurs si anomalie (APTT ou PTT allongé)	
FXA	☐	Activité anti Xa	
		Anticoagulant : Temps post-prél. :	
ACPF4	☐	Anti PF4 (HIT)	
PFA	☐	PFA (Tps d'occlusion plaq)	
RESASP	☐	Résistance à l'aspirine	

BIOLOGIE MOLECULAIRE HEMATO

BCRABL	☐	BCR-ABL	10 ml
JAK	☐	JAK2	10 ml
HECHRO	☐	Hémochromatose	10 ml
		☐ Hyperferritinémie	
		☐ Coéf. Satur. TRF > 45%	
		☐ Antéc. Familiaux confirmés	
F2MUT	☐	Mut. Prothrombine Fact II	10 ml
GENER	☐	Autres anomalies génétiques	10 ml
		Préciser :	

HLA

HLAB27	☐	Recherche HLA B27 €	
HLAMAL	☐	HLA associé maladies €€	
		Préciser :	

BIOCHIMIE GENERALE									
Glucides - Diabète									
GLU	☐	Glucose à jeun	☐	GLUPP	☐	Glucose postprandial	☐		
HBA1	☐	Hémoglobine glycosylée (*)	☐	HBA1F	☐	Hémoglobine glycosylée (screening)	☐	€	☐
INS	☐	Insuline à jeun	☐	INSPP	☐	Insuline postprandiale	☐		☐
CPEP	☐	C-Peptique à jeun	☐	CPEPPP	☐	C-Peptide postprandial	☐	*	☐
(*) Suivi diabète, pancréatite chronique ou mucoviscidose									
Hyperglycémie provoquée (HGPO-75g)									
Entourer temps									
GLUTR	☐	Glucose (0 - 30 - 60 - 90 - 120 -)	☐						☐
INSTR	☐	Insuline (0 - 30 - 60 - 90 - 120 -)	☐						☐
CPEPTR	☐	C-Peptide (0 - 30 - 60 - 90 - 120 -)	☐					*	☐
GESTR	☐	Test diabète gestationnel (0 - 60 - 120)	☐						☐
OSUL	☐	Test O'Sullivan	☐						☐
Fonction rénale - Ions					Marqueurs hépatiques				
UR	☐	Urée	☐		GOT	☐	GOT	☐	☐
CR	☐	Créatinine + MDRD	☐		GPT	☐	GPT	☐	☐
AU	☐	Acide Urique	☐		GGT	☐	γGt	☐	☐
NA	☐	Sodium	☐		BILI	☐	Bilirubine (totale + directe)	☐	☐
K	☐	Potassium	☐		LDH	☐	LDH	☐	☐
CL	☐	Chlore	☐		PAL	☐	Phosphatases Alcalines	☐	☐
CA	☐	Calcium	☐		LIP	☐	Lipase	☐	☐
MG	☐	Magnésium	☐		AMY	☐	ou Amylase	☐	☐
P	☐	Phosphore	☐		AFP	☐	Alpha-foetoprotéine	☐	☐
CO2	☐	CO2	☐		Métabolisme phospho-calcique				
OSMO	☐	Osmolalité	☐		CA	☐	Calcium total	☐	☐
Marqueurs cardio-vasculaires					CAC	☐	Calcium corrigé	☐	☐
CK	☐	CPK	☐		P	☐	Phosphore	☐	☐
LDH	☐	LDH	☐		PTH	☐	Parathormone intacte (PTH)	☐	☐
TROPO	☐	Troponine I	☐		CALCI	☐	Calcitonine	☐	*
BNP	☐	NT-Pro BNP	€€		VITD	☐	25-OH-Vitamine D	☐	☐
CRPUS	☐	CRP Ultrasensible	☐		OSTEO	☐	Ostéocalcine	€	☐
HOMO	☐	Homocystéine (*)	☐		CTELO	☐	C-Télopeptide (Cross-laps)	€	☐
HOMOF	☐	ou Homocystéine	€€		BILAN NEPHROLOGIQUE				
(*) Agé <55 ans avec une évidence clinique de pathologie vasculaire					VITD2	☐	1,25 (OH)2 Vitamine D	☐	☐
ACE	☐	Enz de convers. de l'angiotensine	☐		PTH RP	☐	PTH RP	☐	☐
Marqueurs inflammatoires					Bilan nutritionnel				
CRP	☐	CRP	☐		VITA	☐	Vitamine A	☐	☀
VS	☐	VS (sans fibrinogène)	☐		VITE	☐	Vitamine E	☐	☀
Bilan anémie					CU	☐	Cuivre	☐	☐
FER	☐	Fer	☐		ZN	☐	Zinc	☐	■
FERIBC	☐	Fer + IBC (Saturation)	☐		BILAN PROTEIQUE				
TRF	☐	ou Transferrine	☐		PT	☐	Protéines Totales	☐	☐
FRT	☐	Ferritine	☐		ELPT	☐	Electrophorèse des protéines (+ Immunofixation)	☐	☐
B12	☐	Vitamine B12	☐		ALB	☐	ou Albumine	☐	☐
FOL	☐	Acide Folique Sérique	☐		PALB	☐	Préalbumine	☐	☐
Lipides - Risque cardio-vasculaire					HAPT	☐	Haptoglobine	☐	☐
CHT	☐	Cholestérol Total	☐		A1TRY	☐	α1-antitrypsine	☐	☐
TGL	☐	Triglycérides	☐		A2M	☐	α2-macroglobuline	☐	☐
DLIP	☐	HDL Cholest. et LDL calc.	☐		B2MIC	☐	β2 microglobuline	☐	☐
APO	☐	ou Apolipoprotéines A/B	☐		LYSO	☐	Lysozyme	€	☐
LPA	☐	LPA	€		CERCU	☐	Céruloplasmine + Cuivre	☐	☐
LDLD	☐	LDL Cholest. Dosage (uniquement si traitement hypocholestérolémiant)	☐		CKALA	☐	Ch légères Kappa/Lambda	☐	☐
Recherche génétique					Suspicion, suivi ou diagnostic MM				
HYPFAM	☐	Hypercholestérolémie familiale (+formulaire)	☐	10ml	CKALAF	☐	ou Ch légères Kap/Lambda (hors critères INAMI)	€€	☐

HORMONOLOGIE - GROSSESSE - THYROÏDE									
Bilan thyroïdien					Bilan surrénalien				
TSH	☐	TSH	☐		ALDO	☐	Aldostérone	☐	☐
T4L	☐	T4 libre	☐		REN	☐	Rénine	☐	■
T3L	☐	T3 libre	☐		CORT	☐	Cortisol 8h	☐	☐
THYRO	☐	Thyroglobuline (*)	☐		CORTPM	☐	Cortisol 16h	☐	☐
ACTPO	☐	Ac TPO	☐		CBG	☐	CBG - Transcortine	☐	☐
ACTHYR	☐	ou Ac thyroglobuline	☐		OH17PR	☐	17-OH progestérone	☐	☐
TSI	☐	Ac anti-récepteurs TSH (TSI)	☐		DHEA	☐	DHEA sulfate	☐	☐
TRH	☐	Test au TRH (0 – 15 – 30)	☐		ANDON	☐	Androstenedione	☐	☐
(*) uniquement si suivi de pathologie néoplasique thyroïdienne, de suspicion de thyroétoxicose, d'exploration d'une hypothyroïdie congénitale ou d'évaluation d'une thyroïdite.					ACTH	☐	ACTH	☐	*
Grossesse / FIV					Gynéco-Andrologie				
HCG	☐	HCG	☐		LH	☐	LH	☐	☐
PROG	☐	Progestérone	☐		FSH	☐	FSH	☐	☐
OESA	☐	Oestradiol	☐		PRL	☐	Prolactine	☐	☐
MUCO	☐	Mucoviscidose	☐	■	OESA	☐	Oestradiol	☐	☐
XFRA	☐	X-Fragile (*)	☐	■	PROG	☐	Progestérone	☐	☐
CARER	☐	Caryotype	☐	■	TESTO	☐	Testostérone total	☐	☐
(*) uniquement si ATC familial de retard mental					SHBG	☐	SHBG + Index Testo libre	☐	☐
Sérologie Grossesse					ADG	☐	ou Androstanediol Gluc.	☐	☐
Suspicion d'infection aigue ? ☐ OUI ☐ NON €					DHT	☐	Dihydrotestostérone	☐	☐
		IgM		IgG	OESO	☐	Oestrone	☐	☐
CMV	☐	CMVM(F)	☐	CMVG(F)	SOMA	☐	IGF-1 - Somatomédine C	☐	☐
Toxoplasmose (hors infection aigue) 1 ^{ère} et 2 ^{ème} sérologie	☐	TOXOM	☐	TOXOG	GH	☐	ou Hormone de croissance	☐	☐
Toxoplasmose (hors infection aigue) à partir de la 3 ^{ème} sérologie	☐	TOXOMF	☐	TOXOGF	IGFBP3	☐	IGF BP3	€€	☐
			☐		AMH	☐	AMH	€€	☐
MARQUEURS TUMORAUX									
Monitoring (max 1)					À charge patient				
AFP	☐	Alpha foetoprotéine	☐		CHROM	☐	Chromogranine A	☐	☐
GAST	☐	Gastrine	☐	*	CEAF	☐	CEA	€	☐
CEA	☐	CEA	☐		CA125F	☐	CA 125 (ovaire)	€€	☐
CA125	☐	CA 125 (ovaire)	☐		CA199F	☐	CA 19.9 (colon)	€€	☐
CA199	☐	CA 19.9 (colon)	☐		CA153F	☐	CA 15.3 (sein)	€€	☐
CA153	☐	CA 15.3 (sein)	☐		NSEF	☐	NSE (poumon)	€€	☐
NSE	☐	NSE (poumon)	☐		BHCGF	☐	Beta HCG libre	€€	☐
BHCG	☐	Beta HCG libre	☐		PSAF	☐	PSA	€	☐
PSA	☐	PSA (2x/an)	☐		PSAL	☐	PSA libre	€	☐
	☐	PSA (>40 ans, ant. fam. 1x/an)	☐						
TOXICOLOGIE SANG					MÉTAUX	SANG	URINE		
ETH	☐	Ethanol	☐		Aluminium	☐	ALU	☐	ALUR
STOX	☐	Screening toxicologique	☐		Chrome	☐	CHRS	☐	CHROUR
ATD	☐	Tricycliques	☐		Cadmium	☐	CAD	☐	CADUR
SBEN	☐	Benzodiazépines	☐		Cobalt	☐	COBS	☐	COBUR
PARAC	☐	Paracétamol	☐		Mercur	☐	HG	☐	HGUR
SALI	☐	Salicylés	☐		Plomb	☐	PB	☐	PBUR
COHB	☐	Carboxyhémoglobine	☐		Sélénium	☐	SE	☐	SEUR
METHBD	☐	Méthémoglobine	☐		Cuivre	☐	CU	☐	CUUR
CDT	☐	CDT	€€		Zinc	☐	ZN	☐	ZNUR
TOXICOLOGIE URINES									
Screening toxicologique									
UBARB	☐	Barbituriques	☐						
UBENZO	☐	Benzodiazépines	☐						
UAMP	☐	Amphétamines	☐						
UCAN	☐	Cannabis	☐						
UMETH	☐	Méthadone	☐						
UCOC	☐	Cocaïne	☐						
UOPIA	☐	Opiacés	☐						
UCOT	☐	Cotinine urinaire	€€						

SEROLOGIE VIRALE (MAX 8) à partir du 9 ^{ème} : € par analyse à charge du patient				
Hépatite A		IgG	IgM	
HAV	Hépatite A	☐ HAVG	☐ HAVM	☐
Hépatite B				
1) Diagnostic / Vaccination				
AGHBS	☐ Antigène HBs			☐
ACHBS	☐ Anticorps HBs (<i>vaccin</i>)			☐
ACHBC	☐ Anticorps HBcore			☐
2) Suivi porteur AgHBs				
AGHBE	☐ Antigène HBe			☐
ACHBE	☐ Anticorps HBe			☐
PHBV	☐ Charge virale HBV (<i>+ formulaire</i>)			☐
Hépatite C				
HCV	☐ Anticorps HCV			☐
PHCVQL	☐ PCR HCV (qual.)(<i>+ formulaire</i>)			☐
PHCVQT	☐ PCR HCV (quant.) (<i>+ formulaire</i>)			☐
GHCV	☐ Génomotype HCV (<i>+ formulaire</i>)			☐
HIV				
HIV	☐ Ac HIV 1+2 – AgP24			☐
PHIV	☐ Charge virale HIV			☐
GHIV	☐ Génomotype HIV			☐
HLA5701	☐ HLA B*5701			☐
Mononucléose-EBV		IgG	IgM	
EBV	EBV VCA	☐ EBVG	☐ EBVM	☐
EBNA	☐ EBV EBNA			☐
Cytomégalovirus		IgG	IgM	
CMV	CMV	☐ CMVG	☐ CMVM	☐
ROR		IgG	IgM	
RUB	Rubéole	☐ RUBG	☐ RUBM	☐
ORE	Oreillons	☐ OREG	☐ OREM	☐
ROU	Rougeole	☐ ROUG	☐ ROUM	☐
Herpès		IgG	IgM	
HSV	Herpès simplex	☐ HSVG	☐ HSVM	☐
HZV	Varicelle-zona	☐ HZVG	☐ HZVM	☐
Parvovirus		IgG	IgM	
PARVO	Parvovirus B19	☐ PARVG	☐ PARVM	☐
Virus respiratoires				
INFA	☐ Influenza A			☐
INFB	☐ Influenza B			☐
PARA	☐ Parainfluenza 1-4			☐
ADENO	☐ Adénovirus			☐
RSV	☐ RSV			☐
ENTERO	☐ Enterovirus (coxsackies – echovirus)			☐
HTLV	☐ HTLV I + II			☐
		IgG	IgM	
COX	Coxiella burnetti	☐ COXG	☐ COXM	☐
Coronavirus (COVID-19)				
COROG	☐ COVID-19 IgG (en accord avec critères de remboursement INAMI - Critères : voir formulaire spécifique)			☐
COROGF	☐ COVID-19 IgG (à charge patient) €			☐
SEROLOGIE PARASITAIRE (MAX 5) à partir du 6 ^{ème} : € par analyse à charge du patient				
		IgG	IgM	
TOXO	Toxoplasmose	☐ TOXOG	☐ TOXOM	☐
ASCAR	☐ Ascaris			☐
ACAMIBE	☐ Entamoeba histolytica			☐
TAENIA	☐ Taenia			☐
AECHINO	☐ Echinocoque			☐
TOCARA	☐ Toxocara canis			☐
TRICH	☐ Trichinella			☐

SEROLOGIE BACTERIENNE (MAX 4) à partir du 5 ^{ème} : € par analyse à charge du patient		
Treponema Pallidum		
SYPH	☐ Syphilis	☐
	(+ VDRL et TPHA si positif)	☐
Autres		
BARTO	☐ Bartonella henselae (griffe de chat)	☐
BORDET	☐ Bordetella pertussis (coqueluche) (<i>+ formulaire</i>)	☐
LYME	☐ Borrelia IgG – IgM (Lyme) (+ Western Blot si positif)	☐
BRUCE	☐ Brucellose	☐
HELI	☐ Helicobacter pylori IgG	☐
LEPTO	☐ Leptospirose	☐
MYCOPLASME - RICKETTSIA - CHLAMYDIA (MAX 5) à partir du 6 ^{ème} : € par analyse à charge du patient		
Infections pulmonaires		
MYCOG	☐ Mycoplasme pneumo. IgG	☐
MYCOM	☐ Mycoplasme pneumo. IgM	☐
CHLAPG	☐ Chlamydia pneumoniae IgG	☐
CHLAPA	☐ Chlamydia pneumo. IgA (>12 ans)	☐
CHLAPM	☐ Chlamydia pneumo. IgM (<12 ans)	☐
Infections génitales		
CHLATG	☐ Chlamydia trachomatis IgG	☐
CHLATA	☐ Chlamydia trachomatis IgA	☐
SEROLOGIE AUTO-IMMUNE		
Screening maladie systémique et vasculite		
ANA	☐ Anti-nucléaires (+ ident. si pos)	☐
	Selon le contexte clinique:	
	☐ BLMYO Profil myosite (J01...)	
	☐ BLNUC Profil sclérodermie	
ANCA	☐ ANCA (+ MPO/PR3 si positif)	☐
GBM1	☐ Anti membrane basale glomérulaire	☐
FR	☐ Facteur rhumatoïde	☐
CCP	☐ Anti CCP	☐
Pathologies hépatiques et tube digestif		
ACMITO	☐ Anti mitochondries (+anti M2 si positif)	☐
ACLIS	☐ Anti muscles lisses (+ anti actine si positif)	☐
ACLKM	☐ Anti LKM1	☐
ASCA	☐ ASCA IgG/IgA	☐
Maladie coeliaque		
GLIG	☐ Anti Gliadine deamidée IgG	☐
TGLUT	☐ Anti transglutaminase IgA	☐
Divers		
ACPAR	☐ Anti cellules pariétales	☐
ACFI	☐ Anti facteur intrinsèque	☐
IMMUNOLOGIE		
IGA	☐ IgA	☐
IGM	☐ IgM	☐
IGG	☐ IgG	☐
C3	☐ Complément C3	☐
C4	☐ Complément C4	☐
CTOT	☐ Complément total (CH50)	☐
CRYO	☐ Cryoglobulines	(37°)

MEDICAMENTS-SUIVI THERAPEUTIQUE			
Antiépileptiques			
ACVAL	☐	Acide valproïque	☐
CARBA	☐	Carbamazépine	☐
PHENO	☐	Phénobarbital	☐
PHENY	☐	Phénytoïne	☐
LEVET	☐	Lévétiracétam	☐
Médic. Cardio-vasculaires			
AMIO	☐	Amiodarone	☐
DIGO	☐	Digoxine	☐
Immunosuppresseurs			
CICLO	☐	Ciclosporine	☐
TACRO	☐	Tacrolimus	☐
EVERO	☐	Everolimus	☐
MYCOP	☐	Mycophénolate	☐
SIRO	☐	Sirolimus	☐
Autres			
LIT	☐	Lithium	☐
THEO	☐	Théophylline	☐
CLOZAP	☐	Clozapine	☐
PARAC	☐	Paracétamol	☐
SALI	☐	Salicylés	☐
	☐	Autres:	
ALLERGIES (MAX 6) à partir du 7 ^{ème} = € par allergène à charge du patient			
IGE	☐	IgE totales	☐
TRYPTA	☐	Tryptase	☐
Mixtures			
GX3	☐	Graminées (g1-g5-g6-g12-13)	☐
WX5	☐	Herbacées 1 (w1-w6-w7-w8-w12)	☐
WX6	☐	Herbacées 2 (w9-w10-w11-w18)	☐
TX5	☐	Arbres 1 (t2-t4-t8-t12-t14)	☐
MX1	☐	Moisissures (m1-m2-m3-m6)	☐
EX1	☐	Epithélia (e1-e3-e4-e5)	☐
FX5	☐	Aliments (f1-f2-f3-f4-f13-f14)	☐
TX6	☐	Arbres 2 (t1-t3-t5-t7-t10)	☐
Allergènes spécifiques			
D1	☐	Dermatophagoïdes pteronyssinus	☐
D2	☐	Dermatophagoïdes farinae	☐
E1	☐	Chat	☐
E5	☐	Chien	☐
H1	☐	Poussières de maison	☐
H2	☐	Poussières de maison	☐
K82	☐	Latex	☐
F1	☐	Blanc d’oeuf	☐
F2	☐	Lait	☐
F4	☐	Froment (Blé)	☐
F13	☐	Arachide	☐
F14	☐	Soja	☐
F77	☐	B-lactoglobuline	☐
I3	☐	Venin guêpe	☐
I1	☐	Venin abeille	☐
T3	☐	Bouleau	☐
Autres(*)	☐		☐
(*) Voir feuille spécifique à joindre ou l’écrire lisiblement ci-dessus			
Intolérance alimentaire			
D1G	☐	DPT IgG €	☐
F77G	☐	Beta 2 lactoglobuline IgG €	☐
F14G	☐	Soja IgG €	☐

URINES CHIMIE	24H	MICTION
Volume:ml		
Microalbumine (<i>diabétique</i>)	☐ MALB24	☐ UMALB
Microalbumine (<i>hors diabète</i>) €	☐ MALB24F	☐ UMALBF
Glucose	☐ GLU24	☐ UMGLU
Protéines	☐ PT24	☐ UMPT
Urée	☐ UR24	
Créatinine	☐ CR24	☐ UMCr
Clearance créatinine (+ tube de sang obligatoire ■)	☐ CLCR	
Acide urique	☐ AU24	
Sodium	☐ NA24	☐ UMNA
Potassium	☐ K24	☐ UMK
Chlore	☐ CL24	☐ UMCL
Calcium	☐ CA24	☐ UMCA
Phosphore	☐ P24	☐ UMP
Magnésium	☐ MG24	☐ UMMG
Cortisol libre	☐ CORT24	
Citrate	☐ CITR24	
Oxalate	☐ OXA24	
Rech.Bence Jones	☐ BJ	
Type protéinurie	☐ TYPU	
Aldostérone	☐ ALDO24	
UOSMO ☐ Osmolalité		
UIOD ☐ Iode urinaire		
UCALC ☐ Lithiase urinaire		

URINES 24H ACIDES		
VOLA	☐	Volume:ml
UCATE	☐	Catécholamines
UMETA	☐	Métanéphrines
UVMA	☐	VMA & HVA
USHIA	☐	5-HIAA

SELLES CHIMIE

ELAST	☐	Elastase
STEAT	☐	Stéatocrite
CALPRO	☐	Calprotectine (*)

(*) ☐ suivi d'une maladie de Crohn avérée. Max 2x/an et prescrit par un médecin spécialiste en pathologie interne (Si non = €€)

SELLES MICROBIOLOGIE		
COPRO	☐	Coproculture
CLOSTRI	☐	Clostr. difficile + toxine (> 2 ans)
SANG	☐	Recherche de sang
AGROTA	☐	Ag Rotavirus (<2 ans)
AGADENO	☐	Ag Adénovirus (<2 ans)
AGGIA	☐	Ag Giardia
AGCRY	☐	Ag Cryptosporidies
AGENTH	☐	Ag Entamoeba Histolytica
PARASIT	☐	Parasites (uniqu. si rens. clin)
AGPYL	☐	Ag Helicobacter Pylori

URINES MICROBIOLOGIE			
TIGET	☐	Tigette €	
EMU	☐	EMU	
CULTAERO	☐	Culture aérobie	
CULTLEV	☐	Culture levures	
PSEECTNG	☐	PCR quadriplex (Neiss. gono. Chlamy. trach.Tricho. vagin. Mycopl. genit)	■

PRÉLÈVEMENTS GENITAUX

FVA	☐ Frottis vaginal	ED	☐ Examen direct
		CULTAERO	☐ Culture aérobie
FVU	☐ Frottis Vulve	CULTLEV	☐ Culture levures
		CULTVIRUS	☐ Culture virus/HSV ■
		UREMYC	☐ Uréa + Mycopl. Hominis
SPERME	☐ Sperme	ED	☐ Examen direct
		CULTAERO	☐ Culture aérobie
		CULTLEV	☐ Culture levures
DIU	☐ DIU	CULTAERO	☐ Culture aérobie
		CULTANA	☐ Culture anaérobie
		CULTLEV	☐ Culture levures
VAGAN	☐ Frottis vaginal + marge anale	GBS	☐ Recherche GBS
FEN	☐ Frottis Endocol	CULTGONO	☐ Culture gonocoque
FUR	☐ Frottis Urètre	PSECTNG	☐ PCR quadriplex (Neiss. gono. Chlamy. trach. Tricho. vagin. Mycopl. genit.) ■
FAN	☐ Marge anale		
PMST	☐ Pool MST		

FROTTIS DE GORGE
AGSTRA ☐ Ag. Strepto A
CULTSTRA ☐ Culture Strepto A
CULTLEV ☐ Culture levures

FROTTIS NASO PHARYNGE
PCRINFLU ☐ PCR Influenza A/B (adultes) €€
AGINFLU ☐ Ag Influenza A/B
☐ PCR Covid-19
☐ Symptômes
☐ Collectivité
☐ Cas contact
☐ Autres :

FROTTIS DIVERS
ORIGINE:
ED ☐ Examen direct
CULTAERO ☐ Culture aérobie
CULTLEV ☐ Culture levures
CULTCHAMP ☐ Culture champignons
CULTVIRUS ☐ Culture virus ■

EXPECTORATION
ED ☐ Examen direct
CULTAERO ☐ Culture aérobie
CULTCHAMP ☐ Culture champignons
EDBK ☐ Examen direct BK
CULTBK ☐ Culture BK
☐ Autres :

AUTRES ANALYSES
☐
☐
☐
☐
☐

	LEGENDE
■	Tube mauve edta – 4 ml
■ ■	Tube mauve edta supplémentaire - 4ml
10 ml	Tube mauve edta – 10 ml
■	Tube bleu citrate – 4 ml
■	Tube gris fluore – 4 ml
■	Tube jaune/brun/rouge sec – 8 ml
■	Tube vert heparine de lithium – 4 ml
■	Tube bleu fonce métaux – 7 ml
HN	Tube vert heparine de sodium – 8ml
★	Tube sur glace
■	Milieu de transport virus
■	Milieu de transport « Multi-Collect (Abbott) ou « GeneXpert »
☀	Tube à l'abri de la lumière (à emballer dans du papier d'aluminium immédiatement après prélèvement).
(37°)	Tube à garder à 37° et à apporter au plus vite au laboratoire
(+ formulaire)	Formulaire obligatoire à demander au laboratoire
	Urine miction
	Urine de 24h
	Urine de 24h acidifiées
Kit	Kit quantiféron: contacter le laboratoire
	Analyses pouvant être réalisées en urgence
€	Analyse hors inami = 1€ à 15€ facturé au patient
€€	Analyse hors inami = 16€ à 50€ facturé au patient
€€€	Analyse hors inami = plus de 50€ facturé au patient

	ORDRE DES TUBES
AVEC UNE AIGUILLE (PONCTION FRANCHE)	
	
AVEC UNE UNITÉ À AILETTES	
	
Avec hémoculture	
	
Sans hémoculture	
	

	REGLES DE FACTURATION
Cumul interdit : les tests non cumulables sont séparés par « ou »	
Nombre d'analyses maximum : indiqué par « Max » est le nombre de tests à respecter. Au-delà, les analyses sont à charge du patient.	
Hors INAMI	
€ = 1€ à 15€	
€€ = 16€ à 50€	
€€€ = plus de 50€	
Diagnostiques : l'INAMI ne rembourse certains tests que si des critères de diagnostiques sont respectés. La loi impose aux prescripteurs de fournir ces données avec la prescription des analyses.	
Pour plus d'information sur le coût exact d'une analyse et sur les règles inami: voir « site internet »	
Secrétariat : Tél : 065/41.78.00 Mail : secretariat.laboratoire@helora.be	